



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



LAPEM®

**LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES
CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR**

NÚMERO
009/15

SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

RAZON SOCIAL:	TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	
PLANTA O DIVISIÓN:	MONTERREY	
DOMICILIO:	Avenida Nogalar Sur No. 300 Fracc. Ind. Nogalar CP: 66484	SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO


HA SIDO EVALUADA CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTA GERENCIA, HABIENDO SIDO CALIFICADA COMO PROVEEDOR APROBADO PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS INDICADOS AL REVERSO.

LOS RESULTADOS, CONDICIONES, COMPROMISOS Y DETALLES DE LA ACTIVIDAD ESTÁN EXPRESADOS EN EL REPORTE DE REFERENCIA, TENIENDO ESTA CONSTANCIA LA VIGENCIA ESPECIFICADA, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE MODIFICARLA EN CUALQUIER MOMENTO, SI LAS CONDICIONES QUE LE DIERON ORIGEN SON ALTERADAS.

ESTA CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN CANCELA CUALQUIER OTRA CONSTANCIA O DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN EMITIDO CON ANTERIORIDAD PARA LA EMPRESA ARRIBA SEÑALADA.

FECHA DE EMISIÓN	22/01/2015	VIGENCIA	36 Meses a partir de su emisión
-------------------------	------------	-----------------	---------------------------------

REPORTE DE REFERENCIA:	R-N00032-26
-------------------------------	-------------

 Kleber Jesús Pinto Aguilar Jefe de Depto. de Evaluación y Desarrollo de Proveedores	 Alberto Alejandro Montoya Vargas Subgerente de Gestión de la Calidad
--	--

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR

**NÚMERO
009/15**

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS APROBADOS
CONTINUACIÓN DE LA CONSTANCIA

DESCRIPCIÓN/ MODELO/ MARCA	NORMA/EDICIÓN (1)	VIGENCIA PROTOTIPO (2)
Fabricación de Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de hasta 400 kV. Modelo: varios Marca: FORMET	CFE J1000-50 2011	
Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones Modelo: Varios Marca: FORMET	CFE JA100-57 2011	
Servicio de Galvanizado por Inmersión en Caliente. Especificación NMX-H-004-SCFI-2008. Modelo: No aplica Marca: FORMET	NOM-H-74 2008	
Postes Morelos I, II y III. Modelo: Varios. Marca: FORMET	PLANO CFE 0	
Postes metálicos para líneas de transmisión y subtransmisión, de hasta 400 kV con diámetros de base menores de 2.5 m con ingeniería proporcionada por el cliente. Modelo: No aplica Marca: Trinity	CFE J6100-54 2011	
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA:		
Línea de torres y estructuras para subestaciones (en negro): 24 600 toneladas/año. Galvanizado: 36 600 toneladas/año. Postes: 3 000 toneladas anuales.		
Nota (1): Norma Técnica, Norma de Referencia o Especificación CFE y Año de Edición	Nota (2): Fecha de Vigencia de Prototipo (día/mes/año) en la Aceptación de Prototipo de un bien específico, la Constancia de Calificación de Proveedor Aprobado será válida hasta esta fecha para el bien específico. Cuando no se indique fecha de vigencia ésta se considera válida conforme al Procedimiento PE-K3000-001.	
*****FIN DE LA CONSTANCIA*****		

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: 631f5997cd344214a20a61665f9b4fe8.pdf
 Secuencia: 376167

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora LAPEM

Firmante	Nombre:	KLEBER JESUS PINTO AGUILAR	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	0000000000100002351	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha:	2015-01-27 21:39:51	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	15 48 f2 b8 2b b6 b7 a3 4b 64 cb 25 68 d5 c7 19 4b 29 a3 9c 34 83 cb 41 c0 6a d5 59 18 54 90 c2 23 9c 32 42 ac 09 f2 b6 45 08 58 3f f8 30 f6 93 03 9e dc 07 7e d8 84 fd 54 bf 95 9d 9e b0 a0 a0 c4 07 df 18 e2 0f c5 25 8b 27 20 07 5f 63 00 6a 74 fd 68 42 c3 34 8b 67 c2 28 4f 79 71 5a 60 2c 1f 74 36 b7 c1 0e aa 70 be b7 21 c1 4e 6d 14 27 4a 9d 61 aa 1e 71 36 82 63 a7 ef de ab 56 7e 8b			
OCSP	Fecha:	2015-01-27T21:39:51			
	Nombre del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Número de serie:	0000000000100002351			
TSP	Fecha:	2015-01-27 21:39:51			
	Nombre del respondedor:	Servicio Notary LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Secuencia:	1096103			
	Datos estampillados:	10F81504C70A5165E22F3AF4477CC1544EEE4AD3			

Firmante	Nombre:	ALBERTO ALEJANDRO MONTOYA VARGAS	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	0000000000100002412	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha:	2015-01-28 23:12:17	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	85 c2 5f ba f2 b6 c4 19 c6 23 17 98 e2 2d 11 d5 8e 16 d8 ef 37 4d 76 e8 ee c5 9b 0b 5a 61 5d f3 7f a5 bc e1 cc c5 d6 73 29 6b e8 bd e7 ce a8 ec 39 15 1b 12 5b 7c 1d b0 f2 bd 44 65 ba fc ea 0e 84 c8 38 9a f4 bf b4 0f ec a9 b2 1b 38 9b bc 1a 0d 19 10 d8 02 51 47 c7 23 74 0b 90 bb 58 dd e3 b2 27 14 8e dc 64 48 ce 3c 98 01 08 26 09 de 52 32 f2 e8 af fd e5 b3 d8 ef b7 20 b6 48 d1 8c f4			
OCSP	Fecha:	2015-01-28T23:12:18			
	Nombre del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Número de serie:	0000000000100002412			
TSP	Fecha:	2015-01-28 23:12:17			
	Nombre del respondedor:	Servicio Notary LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora LAPEM			
	Secuencia:	1096684			
	Datos estampillados:	3D8A69BA21C1B7ABD7D834C7A92CA3B7AAAAE2F4			